

Gamay de Chaudenay



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

235Mtp5



9A73
IV Blanche 15 S
Gamay blanc
mont. en 1963
235Mtp5



Gamay blanc

9 A 73

non blanc

peut être
mutation blanche





Désignation : Gamay Friaux

Clos Planche 9 Côté A N° 73

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 3. 9. 56

1- 3
2- 0
3- 3
4- 2
5- 5

Pro

Désignation : Gamay Friaux

Clos Planche 9 Côté A N° 73

Vigueur 3

Charge :

Chardonnay

Date de maturité : 19. 8. 57

1. 1- 1
2- 1
3- 0
4- 1
5- 2

Pro

1^e époque

M. le 27. 8. 1958 - Pro

Gamay Friaux

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 73

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 1
2 4
3 3
4 3
5 2

Année 1956

Garnay Breau

N° Planche Côté 9. A 73.

| | Nombre total | 20 | 23 | 26 | 28 | D A T E S | | | |
|---|-----------------|----|----|----|----|-----------|---|---|---|
| 1 | 4. | 0. | 0. | 1. | 3. | x. | . | . | . |
| 2 | 4. | 0. | 0. | 2. | 3. | x. | . | . | . |
| 3 | 4. | 0. | 0. | 1. | 1. | . | . | . | . |
| 4 | 4. | 0. | 0. | 2. | 3. | x. | . | . | . |
| 5 | 4. | 0. | 0. | 0. | 2. | x. | . | . | . |

#

27.3.56

D

Année 1957

Garnay

N° Planche Côté 9. A 73.

| | Nombre total | 7.3 | 11/3 | | D A T E S | | | |
|---|-----------------|-----|------|---|-----------|---|---|---|
| 1 | 6. | 4. | 3. | x | . | . | . | . |
| 2 | 6. | 1. | 4. | x | . | . | . | . |
| 3 | 4. | 1. | 2. | x | . | . | . | . |
| 4 | 6. | 0. | 2. | . | . | . | . | . |
| 5 | 4. | 2. | 2. | x | . | . | . | . |

II^e

D le 11-3-57

Année 1958 *Jamay Tréaux*
 N° Planche 9. A 73 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 18.3 | 21/3 | 26.3 | | | | | | | |
| 1 | 7. | 0. | 2. | 2. | | | | | | | |
| 2 | 6. | 0. | 0. | 4. x | | | | | | | |
| 3 | 5. | 0. | 0. | 3. x | | | | | | | |
| 4 | 7. | 1. | 2. | 3. | | | | | | | |
| 5 | 6. | 1. | 3. | 4. x | | | | | | | |

D e 26.3.58

II^e

Année 1959 *Jamay Tréau*
 N° Planche 9. A 73 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 16.3 | 18.3 | 21.3 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1. | 2. | 5. | | | | | | | |
| 2 | 10 | 1. | 4. | 6. | | | | | | | |
| 3 | 8 | 2. | 2. | 5. | | | | | | | |
| 4 | 10 | 0. | 0. | 2. | | | | | | | |
| 5 | 6 | 2. | 2. | 5. | | | | | | | |

D e 20.3.59

Désignation :

Gamay Freau -

VASSAL

Planche 9

Côté A

N° 73

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ~~④~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
7.6.56

Désignation : *Gamay Fréau*

VASSAL Planche 1x Côté A N° 78 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨. *ref. réduite*
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres ⑨ . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

malade

R. Bernard

P Marcout

28-5-55

N° ordre

Désignation : *Gaury Tréau*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *73* souche ① 2 3 4 5

CN

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ *jaune* - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ *sur la 3^e feuille* - autre 9

30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement ① - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros ① - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

pas de fleurs

26 MAI 1955

Marre

N° ordre

Designation : *Jamay Fleaux*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *73* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

London 13.6.55

N° ordre

Désignation *gamay Freaux*

VASSAL planche 9 côté A N°73 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

Landier 12-8-55

5 OCTO 1955

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 73 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

J. TINET 5 OCTO 1956
28-9-56 Rouquie

N° d'ordre

Désignation *gamay breux*

VASSAL planche *9* côté *A* N° *73* souche *(1)* 2 3 4 5

pen de grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *(3)*
- 24* - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte *(6)*
- à pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
- 25* - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *(2)* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26* - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite *(4)* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
- 27* - de couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
- 28* - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29* - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.
- 30* - à peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- 31* - à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- 32* - à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
- 33* - à pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*

T Rouquié 11-9-56

Dénomination

Planche9..... côtéA..... Rang75..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5..10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56

Piquet

N° d'ordre: Désignation: *Gamay. Beaux* . .
Origine:
Emplacement : Vas. *9.A.73.* . Vign.

- 8 - Angle des nervures *1-2-3.*
9 - L_1/L *1-2-3.*
10 - L_2/L *1-2.*
11 - Lobes. *1-3-5-7-9.*
12 - S. lat. sup. (prof.) *0-1-2-3.*
13 - S. lat. inf. (prof.) *0-1-2-3.*
14 - S. pét. (forme) *1-2-3-4-5-6.*
15 - S.L.S. (forme) *0-1-2-3-4-5-6-7-8.*
16 - Dents : forme *1-2-3.*
17 - Dents : Méd./B. *1-2-3.*
18 - Angle lob. term. *1-2-3.*
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) *1-2-3.*
20 - Nombre de Dents : S.P. *1-2-3-4-5-6-7-8-9.*
21 - Angle $L_3 L'_3$: *1-2-3.*
22 - Largeur S.P. : *1-2-3-4-5.*
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *1-2-3.*

Forme : *4-5*

Médiane/Base: *6-7-8.*

Rouquier